

Блоки взрывозащищенные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ravikom.nt-rt.ru || эл. почта: rmv@nt-rt.ru



ТЭНБВ-15/Z-380 БК

Технические характеристики

Напряжение, В 380

Мощность, кВт/ч 7,5(9)

Колебание напряжения, % от +10 до -15

Род тока переменный

Частота, Гц 50 ± 1

Кол-во ТЭН, шт 3

Схема соединения ТЭН звезда

Маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT1X

Мак нагревание частей оболочки, °C 450

Расположение датчиков-реле внутри вводной коробки

Масса, кг, 20



ТЭНБВ 7,5Z/380БК с ПУ

Технические характеристики

Напряжение, В 380

Мощность, кВт/ч 7,5

Колебание напряжения, % от +10 до -15

Род тока переменный

Частота, Гц 50 ± 1

Кол-во ТЭН, шт 6

Схема соединения ТЭН звезда

Маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

Мак нагревание частей оболочки, °C 135

Масса, кг, 100

ТЭНБВ 7,5Z/380К с ПУ



Технические характеристики

Напряжение, В 380

Мощность, кВт/ч 7,5

Колебание напряжения, % от +10 до -15

Род тока переменный

Частота, Гц 50±1

Кол-во ТЭН, шт 3

Схема соединения ТЭН звезда

Маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT3X

Мах нагревание частей оболочки, °С 200

Расположение датчиков-реле внутри вводной коробки

Масса, кг, 40

ТЭНБВ 9,0Z/380БК с ПУ



Технические характеристики

Напряжение, В 380

Мощность, кВт/ч (9)

Колебание напряжения, % от +10 до -15

Род тока переменный

Частота, Гц 50±1

Кол-во ТЭН, шт 6


Схема соединения ТЭН звезда

Маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

Мах нагревание частей оболочки, °С 135

Масса, кг, 100


ТЭНБВ-10Z/220



Технические характеристики

Напряжение, 220В
мощность, 10 кВт/ч
колебание напряжения, % от +10 до -15
род тока переменный
частота, Гц 50±1
кол-во ТЭН, шт 2
схема соединения ТЭН параллельно
маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X
тах нагревание частей оболочки, °С 135
масса, кг, 15


ТЭНБВ-10Z/220 нерж.



Технические характеристики

Напряжение, 220В
мощность, 10 кВт/ч
колебание напряжения, % от +10 до -15
род тока переменный
частота, Гц 50±1
кол-во ТЭН, шт 2
схема соединения ТЭН параллельно
маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X
тах нагревание частей оболочки, °С 135
масса, кг, 15

ТЭНБВ-1Z/220



Технические характеристики

Напряжение, 220В

мощность, 1 кВт/ч

колебание напряжения, % от +10 до -15

род тока переменный

частота, Гц 50 ± 1

кол-во ТЭН, шт 2


схема соединения ТЭН параллельно

маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

тах нагревание частей оболочки, °C 135

масса, кг, 15

ТЭНБВ-2Z/220



Технические характеристики

Напряжение, 220В

мощность, 2 кВт/ч

колебание напряжения, % от +10 до -15

род тока переменный

частота, Гц 50 ± 1

кол-во ТЭН, шт 2


схема соединения ТЭН параллельно

маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

тах нагревание частей оболочки, °C 135

масса, кг, 15

ТЭНБВ-3Z/220



Технические характеристики

Напряжение, 220В

мощность, 3 кВт/ч

колебание напряжения, % от +10 до -15

род тока переменный

частота, Гц 50±1

кол-во ТЭН, шт 2


схема соединения ТЭН параллельно

маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

тах нагревание частей оболочки, °С 135

масса, кг, 15

ТЭНБВ-5Z/220



Технические характеристики

Напряжение, 220В

мощность, 5 кВт/ч

колебание напряжения, % от +10 до -15

род тока переменный

частота, Гц 50±1


кол-во ТЭН, шт 2

схема соединения ТЭН параллельно

маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

тах нагревание частей оболочки, °С 135

масса, кг, 15



Технические характеристики

Напряжение, 220В

мощность, 5 кВт/ч

колебание напряжения, % от +10 до -15

род тока переменный

частота, Гц 50±1

кол-во ТЭН, шт 2

схема соединения ТЭН параллельно

маркировка по взрывозащите 1ExdIIBT4X

тах нагревание частей оболочки, °С 135

масса, кг, 15

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ravikom.nt-rt.ru || эл. почта: rmv@nt-rt.ru